

**SCHEDA N° 0060 AMS\_PD**

**ORDINE Entolomatales**

GENERE <i>Entoloma</i>	SPECIE <i>conferendum</i>	AUTORE (Britzelmayr) Noordeloos	
DATA DI RACCOLTA 08.11.2008	LUOGO DI RACC. Monte Avena	COMUNE Pedavena	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1350 m	I.G.M. 062-III	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

**HABITAT:**

<input checked="" type="checkbox"/> PRATIERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: <i>Conifere</i>		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

**NOTE :** Rinvenuti 5 esemplari tra l'erba, al bordo di un prato.

**MICROSCOPIA:** Spore poliedriche con 4-5 angoli (in vista 2D); 8,9-11,2 x 7,5-8,8 µ. Basidi bi/tetrasporici.

**BIBLIOGRAFIA :** CONSIGLIO G., PAPETTI C. - ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (2) - A.M.B. (TN)

**DETERMINATORE** Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI  FRESCHI  SECCHI



CARPOFORI



SPORE



BASIDI

#### DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

**Pileo** campanulato-ottuso, umbonato, igrofano, striato per trasparenza, sericeo, bruno-rossastro, di c.a. 2 cm. di diametro negli esemplari più grandi rinvenuti.

**Lamelle** da adnate a quasi libere, beige chiaro.

**Stipite** cilindraceo, slanciato con base leggermente allargata; da oca-giallastro a grigio-bruno, percorso in senso longitudinale da fibrille argentate.

**Microscopia.** Spore poliedriche con 4-5 angoli (in vista 2D), di 8.9-11.2 x 7.5-8.8  $\mu$ ; basidi bi/tetrasporici cilindrici o subclavati.