

**SCHEDA N° 0086 AMS\_PD**

**ORDINE Ganodermatales**

GENERE <b>Ganoderma</b>	SPECIE <b>lucidum</b>	AUTORE (Leys.:Fr.) <b>P.Karsten</b>	
DATA DI RACCOLTA <b>12.11.2011</b>	LUOGO DI RACC. <b>Bosco Nordio</b>	COMUNE <b>S.Anna di Chioggia</b>	PROV. <b>VE</b>
ALTITUDINE S.L.M. <b>1 m</b>	I.G.M. <b>169-I</b>	RACCOGLITORE <b>Vitaliano Milanese</b>	

**HABITAT:**

<input type="checkbox"/> PRATIERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: <b>Latifolia (prevalentemente Leccio).</b>		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input checked="" type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input checked="" type="checkbox"/> MORTO	DI

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :



NOTE : **Rinvenuti due esemplari su detriti legnosi interrati.**

MICROSCOPIA: **Spore ovoidali ad apice tronco, esosporio ialino, endosporio verrucoso brunastro; 11.2-11.5 x 7.8-8.3 µ.**

BIBLIOGRAFIA : **PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1) – A.M.B. (TN)**

DETERMINATORE **Vitaliano Milanese**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI  FRESCHI  SECCHI

 <p style="text-align: center;"><b>CARPOFORO</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>SPORE</b></p>	

#### DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

**Basidiocarpo** stipitato con gambo laterale; pileo a superficie dura e coriacea, liscia, bitorzoluta, di colore bruno porpora.

**Imenoforo** a tuboli e pori, di colore biancastro tendente al bruno-tabacco.

**Stipite** laterale, cilindrico, noduloso, concolore al cappello.

**Microscopia.** Spore ovoidali ad apice tronco, esosporio ialino, endosporio verrucoso brunastro; 11.2-11.5 x 7.8-8.3  $\mu$ .