

SCHEDA N° 0232 AMS_PD

ORDINE Tricholomatales

GENERE <i>Clitocybe</i>	SPECIE <i>catinus</i>	AUTORE (Fr.) Quél.	
DATA DI RACCOLTA 17.08.2014	LUOGO DI RACC. San Michele	COMUNE Castelrotto	PROV. BZ
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 027-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATIERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
BOSCO DI: <u>Abete rosso</u>		<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> SU LEGNO
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI <input type="checkbox"/>

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Abete rosso.


NOTE : Rinvenuto un gruppo di 7 esemplari su sfagni.

MICROSCOPIA: Spore da ellissoidali a forma di goccia, di 6.3-7.9 x 4.7-5.5 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (3) – LUCERNA

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo da depresso a infundiboliforme, privo di umbone, di c.a. 4 cm negli esemplari più grandi; superficie satinata, biancastra, ma con sfumature beige, nel secco di color camoscio molto chiaro; margine acuto.

Lamelle non particolarmente fitte, decorrenti, talora forcate alla base, con lamellule; biancastre con sfumature gialline.

Stipite cilindraceo, ma allargato alla base, dove è ricoperto di micelio bianco; di colore biancastro, con sfumature beige molto chiaro; dotato di fibrille longitudinali.

Microscopia. Spore da ellissoidali a forma di goccia, ialine, guttulate, di 6.3-7.9 x 4.7-5.5 μ , iodio negative; basidi lungamente clavati, tetrasporici, di 35-40 x 6.0-7.5 μ , dotati di giunti a fibbia.