



SCHEDA N° 0248 AMS_PD

ORDINE Boletales

GENERE Boletinus	SPECIE cavipes	AUTORE (Opat.) Kalchbr.
DATA DI RACCOLTA 16.08.2014	LUOGO DI RACC. San Michele	COMUNE Castelrotto PROV. BZ
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 027-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese
HABITAT: PRATI ERBOSI TERRENO NUDO TORBIERA ARGINE DI FIUME BOSCO DI: Abete rosso e Larice DENTRO AL BOSCO SU LEGNO ESPOSIZIONE: UMIDITA' DEL TERRENO VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: NOTE: Rinvenuta una decina di MICROSCOPIA: Spore lungamente	☐ ORTI E GIARDINI ☐ TERRENO SABBIOSO ☐ TERRENO COLTIVATO A ☐ LUOGO BRUCIATO ☐ AI MARGINI DEL BOSCO ☐ VIVO ☐ MORTO ☐ ASSOLATA ☐ ☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO ☐ ☐ esemplari sotto Larici vicini ad u e ellissoidali, di 7.9-10.4 x 3.2-4.5	MARGINI DI STRADA ARENILE BOSCO SUBALPINO RADO
DETERMINATORE Vitaliano Milan CARPOFORI	nese	FFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI BASIDI E BASIDIOLI [GAF]
	SPORE	





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo appianato, di c.a. 9 cm di diametro nell'esemplare più grande; cuticola lanuginosa, di colore bruno-rossastro; orlo sottile, appendicolato da resti di velo.

Pori grandi, poligonali, con disposizione radiale, gialli, immutabili alla manipolazione.

Stipite cilindraceo, slanciato, un po' allargato alla base; concolore ai pori nella regione sovraanulare, con le stesse caratteristiche di feltratura del cappello nella parte inferiore; interamente cavo.

Carne biancastra, immutabile al taglio.

Microscopia. Spore lungamente ellissoidali, da ialine a gialline, di 7.9-(8.7)-10.4 x 3.2-(3.7)-4.5 μ , con Q: 2.03-(2.33)-2.53; basidi cilindrico-clavati, tetrasporici, di 25.0-28.0 x 6.5-8.0 μ , con giunti a fibbia basali; cistidi cilindriformi (o appena un po' clavati); spore della cuticola piuttosto spesse.