

**SCHEDA N° 0294 AMS\_PD**

**ORDINE Cortinariales**

GENERE <b>Cortinarius</b>	SPECIE <b>subvalidus</b>	AUTORE <b>Rob. Henry</b>	
DATA DI RACCOLTA <b>26.09.2015</b>	LUOGO DI RACC. <b>Marmorara</b>	COMUNE <b>Castelfondo</b>	PROV. <b>TN</b>
ALTITUDINE S.L.M. <b>1300 m</b>	I.G.M. <b>026-III</b>	RACCOGLITORE <b>Giorgio Bortoletto</b>	

**HABITAT:**

<input type="checkbox"/> PRATIERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: <b>Abete rosso</b>		<input type="checkbox"/> RADO <input checked="" type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : **Riva erbosa con esposizione a est.**

MICROSCOPIA: **Spore ellittiche (e subamigdaliformi), con verruche fitte, di 9.5-10.4 x 5.8-6.3 µ.**

BIBLIOGRAFIA : **CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (2) – A.M.B.**

DETERMINATORE **Giorgio Bortoletto**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI  FRESCHI  SECCHI



**CARPOFORI**



**SPORE**



**BASIDI**



**CELLULE TERMINALI**

#### DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

**Pileo** emisferico, di c.a. 6 cm di diametro nell'esemplare maggiore; cuticola bruno-rossastra, più chiara al margine, ricoperta da piccole placche di colore bruno-rossastro.

**Lamelle** adnate o decorrenti con dentino; di colore bruno ruggine, con filo seghettato.

**Stipite** cilindrico, dilatato alla base; colore biancastro, ricoperto inferiormente da residui di velo membranosi, bruno-giallastri.

**Microscopia.** Spore ellittiche (subamigdaliformi), con verruche fitte e contenute, di 9.5-(9.88)-10.4 x 5.8-(6.06)-6.3  $\mu$ , Q: 1.58-(1.63)-1.69; basidi clavati, tetrasporici, fino a 40.0 x 7.5-9.5  $\mu$ ; cellule terminali clavate, dotate di GaF.