



SCHEDA N° 0283 AMS_PD

ORDINE Exobasidiales

D	SPECIE rhododendri	AUTORE (Fuckel) C.E. Cramer	
DATA DI RACCOLTA 20.07.2014	LUOGO DI RACC. Laghetti di Musiera	COMUNE Telve di Sotto	Prov. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1500 m	I.G.M. 061-III	RACCOGLITORE Vitaliano M	ilanese
HABITAT:			
PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	MARGINI DI STRADA	
TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE	
TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A		
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	BOSCO SUBALPINO	
BOSCO DI: Abete rosso (prevale	nte) e latifoglia	RADO	☐ FITTO
DENTRO AL BOSCO	AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE	
SU LEGNO	□ VIVO □ MORTO I	OI	
ESPOSIZIONE:	⊠ ASSOLATA □ OMBRO	OSA MEDIA	
JMIDITA' DEL TERRENO VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO	☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO	☐ SECCO
NOTE: Rinvenuti numerosi ese	mplari su rami di Rhododendron sp.		
MICROSCOPIA: Spore cilindriche	e (appena arcuate), di 12.3-14.4 x 3.3-3.8 p	u .	
BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J.,	KRANZLIN F FUNGI OF SWITZERLAND (2)) – Lucerna	
DETERMINATORE Vitaliano Mila	nese Rilievi effettu	JATI SU REPERTI	⊠ SECCHI
FRUTTIFICAZIONI	SPORE	Con	IDIOSPORE





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Fruttificazione di c.a. 2 cm, gibbosa, da giallo-verdastra a rosata con chiazze pallide.

Imenoforo esterno alla superficie, costituito da pruina biancastra.

Microscopia Spore cilindriche o allantoidi, ialine, a contenuto granulare, con talora presente un setto (spore mature), di 12.3-(13.1)-14.4 x 3.3-(3.56)-3.8 μ , con Q: 3.33-(3.69)-3.97; conidiospore similari, 5.2-(6.4)-7.8 x 1.3-(1.49)-2.0 μ ; basidi (osservati) tetrasporici.