FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI

SCHEDA N° 0345 AMS_PD

ORDINE Boletales

GENERE **Porphyrellus**	SPECIE **porphyrosporus**	AUTORE **(Fr. & Hök) E.-J. Gilbert**	
DATA DI RACCOLTA **08.08.2016**	LUOGO DI RACC. **Acque alte**	COMUNE **Brez**	PROV. **TN**
ALTITUDINE S.L.M. **1100 m**	I.G.M. **045-III**	RACCOGLITORE **Giorgio Bortoletto**	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI ☐ ORTI E GIARDINI ☐ MARGINI DI STRADA

☐ TERRENO NUDO ☐ TERRENO SABBIOSO ☐ ARENILE

☐ TORBIERA ☐ TERRENO COLTIVATO A

☐ ARGINE DI FIUME ☐ LUOGO BRUCIATO ☐ BOSCO SUBALPINO

BOSCO DI : **Abete rosso** ☒ RADO ☐ FITTO

☒ DENTRO AL BOSCO ☐ AI MARGINI DEL BOSCO ☐ IN RADURE

☐ SU LEGNO ☐ VIVO ☐ MORTO DI

ESPOSIZIONE: ☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : **Rinvenuto un singolo esemplare su costone esposto a Est.**

MICROSCOPIA: **Spore lungamente ellissoidali, guttulate, con parete spessa, di 13.5-19.5 x 6.0-7.5 µ.**

BIBLIOGRAFIA : GALLI R. – I BOLETI – ED . DALLA NATURA

DETERMINATORE **Giorgio Bortoletto**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE



BASIDI

CISTIDIO

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello di c.a. 7 cm. di diametro, subgloboso, con margine sottile; cuticola finemente vellutata, di colore bruno fuliggine.

Imenio con tubuli lunghi, piuttosto sottili; pori di colore bruno-porpora, brunastri con l'età.

Gambo cilindrico, slanciato, leggermente allargato alla base; liscio, sostanzialmente concolore al cappello, leggermente più chiaro nella regione basale.

Carne soda e fibrosa (specie nel gambo); odore non significativo.

Microscopia. Spore lungamente ellissoidali, guttulate, con parete spessa, di 13.5-(16.09)-19.5 x 6.0-(6.66)-7.5 µ, Q: 2.15-3.03; basidi tetrasporici, clavati, 38-40 x 13-15 µ; cistidi fusiformi, 78-94 x 15-21 µ.