

SCHEDA N° 0754 AMS_PD

ORDINE Boletales

GENERE Boletus	SPECIE legaliae	AUTORE Pilát 1968	
DATA DI RACCOLTA 01.08.2023	LUOGO DI RACC. Campolongo	COMUNE Asiago	PROV. VI
ALTITUDINE S.L.M. 1050 m	I.G.M. 082-II	RACCOGLITORE Alfredo Zannini	

HABITAT:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: Abete misto a Faggio | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Faggio e qualche Abete bianco.


NOTE:

MICROSCOPIA: Spore lungamente ellissoidali, a parete spessa, guttulate, 10.9-13.2 x 5.2-5.4 µ,

BIBLIOGRAFIA: CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (3) – A.M.B.

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI

 <p style="text-align: center;">CARPOFORI</p>	 <p style="text-align: center;">SEZIONE</p>	 <p style="text-align: center;">SPORE</p>
 <p style="text-align: center;">CISTIDI</p>		

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo emisferico, di circa 4 cm di diametro (esemplari giovani); cuticola pruinosa, di colore grigiastro, sotto la pruina presenta un colore bruno-rosato (più marcato al bordo) e con regioni rossastre.

Imenio a tuboli gialli, per lo più adnati; pori piuttosto piccoli, di colore rosso-aranciato, virano al blu alla pressione.

Stipite clavato, di colore giallo, con reticolo rosso piuttosto fine, alla base presenta toni verdastri; viraggio alla pressione al verde-azzurro.

Carne compatta e soda; di colore giallo pallido, brunastra alla base, vira molto velocemente all'azzurro.

Microscopia. Spore lungamente ellissoidali, a parete spessa, guttulate, con leggera depressione, di 10.9-(12.03)-13.2 x 5.2-(5.27)-5.4 μ , con Q: 2.08-(2.28)-2.48; cistidi fusiformi.