

SCHEDA N° 0623 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE Collybia	SPECIE maculata	AUTORE (Alb. & Schwein.) P. Kumm.	
DATA DI RACCOLTA 04.09.2020	LUOGO DI RACC. Monte Bedolè	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete rosso, Abete bianco e Larice		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Arbusti di vario genere compreso qualcuno di Castagno.




NOTE : Rinvenuti diversi esemplari fascicolati alla base di una ceppaia.

MICROSCOPIA: Spore subglobose o largamente ellissoidali, 4,9-5,9 x 3,9-4,8 µ.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1)

DETERMINATORE Franco Manganelli

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI E CISTIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello di 5-6 cm di diametro, emisferico, infine espanso, talvolta leggermente umbonato, con superficie glabra e biancastra: specialmente in vecchiaia si possono vedere delle macchie rugginose; il margine a volte si presenta ondulato.

Lamelle smarginato-libere al gambo; molto fitte, sottili, di colore biancastro; anche le lamelle in vecchiaia si possono macchiare di ruggine.

Gambo pieno, presto cavo, cilindrico, a volte ingrossato alla base; anche questo con macchie rugginose specialmente alla base.

Carne biancastra, spessa, soda; di sapore decisamente amaro e con odore indistinto.

Microscopia. Spore subglobose o largamente ellissoidali, di 4.9-(5.63)-5.9 x 3.9-(4.31)-4.8 μ , con Q: 1.14-(1.31)-1.45.