

SCHEDA N° 0711 AMS_PD
ORDINE Agaricales

GENERE <i>Coprinus</i>	SPECIE <i>comatus</i>	AUTORE (O.F. Müll.) Pers.	
DATA DI RACCOLTA 04.08.2022	LUOGO DI RACC. Verso il Cereda	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 800 m	I.G.M. 061-I	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☒ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI:		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☒ SU LEGNO	☐ VIVO ☒ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☒ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti tra l'erba lungo una strada.

MICROSCOPIA: Spore ovoidali, apicolate, con poro germinativo, 9.0-10.2 x 5.8-7.3 µm.



BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1)

DETERMINATORE Franco Manganelli

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORO

CARPOFORO

DELIQUESCENZA

SPORE

SPORE (PORO GERMINATIVO)

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello quasi cilindrico, superficie bianca sericea con squame di color bruno molto chiaro, disco quasi ocraceo.

Lamelle molto fitte, libere al gambo, bianche, poi rosate, poi nere.

Gambo separabile dal cappello, attenuato in alto, più o meno bulboso alla base, colore biancastro.

Microscopia. Spore ovoidali, apicolate, con evidente poro germinativo, di 9.0-10.2 x 5.8-7.3 μm ; sporata nerastra.