

SCHEDA N° 0557 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE balteatus	AUTORE Fr.	
DATA DI RACCOLTA 27.06.2016	LUOGO DI RACC. Cloz	COMUNE Cloz	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1050 m	I.G.M. 026-III	RACCOGLITORE Giorgio Bortoletto	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete rosso		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☒ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA


UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE :
MICROSCOPIA: Spore amigdaliformi, verrucose, di 9.3-10.8 x 5.6-6.6 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (5)

DETERMINATORE Giorgio Bortoletto

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE



DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo subgloboso (funghi giovani), di circa 6-7 cm di diametro nell'esemplare più grande, margine nettamente involuto; cuticola poco vischiosa, di colore ocre-bruno con ampia regione periferica color lilla carico.

Lamelle arrotondate al gambo; di colore grigiastro, con filo più chiaro.

Stipite cilindrico, ingrossato nella zona centrale; di colore biancastro, localmente sfumato di ocre, con cortina bluastra; carne biancastra, con odore tenue.

Microscopia. Spore amigdaliformi, verrucose, di $9.3-(10.05)-10.8 \times 5.6-(6.14)-6.6 \mu$, con Q: 1.45-(1.64)-1.81.