

SCHEDA N° 0729 AMS\_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE <b>Cortinarius</b>	SPECIE <b>hillieri</b>	AUTORE <b>Rob. Henry</b>	
DATA DI RACCOLTA <b>20.10.2022</b>	LUOGO DI RACC. <b>Contrada Bonati</b>	COMUNE <b>Schio</b>	PROV. <b>VI</b>
ALTITUDINE S.L.M. <b>500 m</b>	I.G.M. <b>104-IV</b>	RACCOGLITORE <b>Vitaliano Milanese</b>	

**HABITAT:**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI    | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI      | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA          |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO    | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO    | <input type="checkbox"/> ARENILE                    |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA        | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A |   |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO      | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |

BOSCO DI: **Latifoglie miste.**

- |   |   |  |                                |
|---|---|--|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> RADO | <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO                   | <input type="checkbox"/> VIVO                 | <input type="checkbox"/> MORTO           | DI                             |

**ESPOSIZIONE:**

- ASSOLATA       OMBROSA       MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

- ACQUITRINOSO     MOLTO UMIDO     UMIDO     ASCIUTTO     SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : **Rinvenuti quattro esemplari isolati vicini tra loro.**

MICROSCOPIA: **Spore ellissoidali, finemente verrucose, 9,0-10,5 x 5,9-6,9 µ.**

BIBLIOGRAFIA : **CALEDDA F., CAMPO E., FLORIANI M., MAZZA R. – GUIDA INTRODUTTIVA AL GENERE CORTINARIUS IN EUROPA**

DETERMINATORE **Vitaliano Milanese**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI     FRESCHI     SECCHI



CARPOFORI



SPORE

## DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

**Pileo** da campanulato a piano-convesso, di 5 cm di diametro negli esemplari più grandi, con basso e largo umbone; cuticola asciutta, di colore ocrabrunastro, con fibrillature radiali; margine sottile, biancastro, con residui di cortina.

**Lamelle** da adnate a submarginatae, alternate a lamellule, di colore ocraceo; filo lamellare biancastro, un po' eroso.

**Stipite** cilindrico, biancastro, debolmente bombato nella parte inferiore, talora radicante; ricoperto da fibrille brune longitudinali per tutta l'estensione.

**Carne** piuttosto soda; odore non significativo.

**Microscopia.** Spore ellissoidali, finemente verrucose, di 9.0-(9.25)-10.5 x 5.9-(6.05)-6.9  $\mu$ , con Q: 1.36-(1.48)-1.67.