



SCHEDA N° 0608 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

DATA DI RACCOLTA 04.08.2018	SPECIE traganus	AUTORE (Fr.) Fr.
	LUOGO DI RACC. Monte Bedolè	COMUNE Primiero S. Martino Prov. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1300 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli
HABITAT:		
☐ PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A S	u lettiera di aghi di Abete
☐ ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete rosso		⊠ RADO ☐ FITTO
DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	□ vivo □ morto	DI
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ⊠ OM	BROSA MEDIA
UMIDITA' DEL TERRENO	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMI	DO MUMIDO ASCIUTTO SECCO
VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Piar		
NOTE: Rinvenuti 4-5 esemplari.		
MICROSCOPIA: Spore da ellissoida	li ad amigdaliformi, 7.1-7.8 x 4.9-5.	б µ.
BIBLIOGRAFIA: PAPETTI C., CONSI	GLIO G. SIMONINI G. – ATL. FOTOGR	AFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1)
DETERMINATORE Franco Mangan	elli	TTUATI SU REPERTI 🔲 FRESCHI 🔯 SECCHI
CARPOFORI	CARPOFORO (SEZION	SPORE SPORE





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello di 4-5 cm di diametro, convesso, con orlo leggermente involuto e con umbone; color turchese-lilla con fibrille radiali; al disco leggermente brunastro-chiaro.

Lamelle spaziate ma non troppo, con numerose lamellule, adnate, leggermente ventricose; color tabacco, con filo leggermente più chiaro.

Gambo ingrossato alla base ma senza smarginatura (napiforme), concolore al cappello, più chiaro in alto, con velo biancastro-crema ad andamento anulare.

Carne abbondante nella parte centrale, assottigliata al bordo, color bianco-crema brunastra, più scura nel gambo; odore acidulo.

Microscopia. Spore da ellissoidali ad amigdaliformi, di 7.1-7.8 x 4.9-5.6 μ. Sporata ocra-ruggine.