

SCHEDA N° 0654 AMS_PD
ORDINE Pezizales

GENERE Discina	SPECIE melaleuca	AUTORE Bres.
DATA DI RACCOLTA 20.06.2020	LUOGO DI RACC. Val Canali	COMUNE Primiero S. Martino PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1400 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Conifera		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☒ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☒ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO



VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti diversi esemplari lungo un sentiero su suolo argilloso.


MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, ialine, guttulate, finemente verrucose, 16.7-20.0 x 7.1-8.5 µ.

BIBLIOGRAFIA : MEDARDI G. - ATL. FOTOGRAFICO DEGLI ASCOMICETI D'ITALIA

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

ASCOMI

SPORE

SPORE (BLU COTONE)

ASCHI

PARAFISI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Ascoma sotto forma di apotecio di circa 4-5 cm di diametro, liscio, con qualche venosità, rossiccio-brunastro molto scuro; superficie esterna liscia e pruinosa verso l'orlo che si presenta lobato.

Carne ceracea, brunastra, che alla frattura emette un lattice (pochissimo) acquoso e ialino (rende traslucida la carne), che dopo poco tempo si colora di verde-giallastro.

Microscopia. Spore ellissoidali, ialine, guttulate, finemente verrucose, di $16.7-(18.76)-20.0 \times 7.1-(7.64)-8.5 \mu$, e Q: $2.27-(2.47)-3.04$, uniseriate nell'asco; aschi ottosporici, non amiloidi (J-); parafisi cilindriche, clavate all'apice, settate.