

SCHEDA N° 0596 AMS_PD
ORDINE Agaricales

GENERE Echinoderma	SPECIE carinii	AUTORE (Bres.) Bon	
DATA DI RACCOLTA 13.11.2018	LUOGO DIRACC. Cadoneghe	COMUNE Cadoneghe	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 12 m	I.G.M. 126-II	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☒ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI:		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO



VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti in un parco cittadino, in prossimità di Cedri.


MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, lisce, 4.0-4.5 x 2.7-3.3 µ.

BIBLIOGRAFIA : LA CHIUSA L. – FUNGHI AGARICOIDI (1)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

EPICUTE

CISTIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo piano-convesso, con largo umbone basso; cuticola di colore ocraceo, ricoperta da squame trono-piramidali di colore bruno; orlo sottile, ricurvo, leggermente eccedente le lamelle.

Lamelle libere, fitte, alternate a lamellule, di colore bianco.

Stipite cilindrico, con base leggermente bulbosa; bianco sopra l'anello, con colore al di sotto, per la presenza di squamule aculeate brunastre; anello assente.

Carne fragile, non molto spessa, bianco-ocracea; odore e sapore non particolarmente significativi.

Microscopia. Spore ellissoidali, lisce, di $4.0-(4.27)-4.5 \times 2.7-(2.89)-3.3 \mu$, Q: 1.25-(1.48)-1.61; basidi clavati, tetrasporici; cistidi cilindrico-claviformi; epicute con ife da subglobulose a ellissoidali, catenulate.