

SCHEDA N° 0639 AMS_PD
ORDINE Dacrymycetales

GENERE Guepiniopsis	SPECIE buccina	AUTORE (Pers.) L.L. Kenn.	
DATA DI RACCOLTA 10.06.2021	LUOGO DI RACC. Posina	COMUNE Posina	PROV. VI
ALTITUDINE S.L.M. 700 m	I.G.M. 102-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Misto di latifoglie e qualche Pino		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☒ SU LEGNO	☐ VIVO ☒ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA




UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti numerosi esemplari su ceppo di (presunta) latifolia.

MICROSCOPIA: Spore cilindroidi, apicolate, settate, 9.6-12.6 x 4.0-4.9 µ.

BIBLIOGRAFIA : CETTO B. – I FUNGHI DAL VERO (6)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Carpoforo a forma di coppa o irregolarmente discoide, con consistenza gelatinosa, di 1-4 mm di diametro; stipite grossolano non sempre evidente; di colore giallo uovo, con base ricoperta di pruina biancastra.

Microscopia. Spore cilindroidi, apiculate, settate, di 9.6-(10.69)-12.6 x 4.0-(4.45)-4.9 μ , con Q: 2.09-(2.41)-3.2; basidi forcati, bisporici, privi di GaF.