

SCHEDA N° 0662 AMS_PD
ORDINE Polyporales

GENERE Hexagonia	SPECIE nitida	AUTORE Durieu & Mont.	
DATA DI RACCOLTA 28.11.2021	LUOGO DIRACC. Bosco Nordio	COMUNE S. Anna di Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 1 m	I.G.M. 169-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Piuno, Leccio, Farnia (prevalenti)		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☒ SU LEGNO	☐ VIVO ☒ MORTO	DI Latifolia

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO


VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti 2 esemplari su tronco di latifolia.

MICROSCOPIA: Spore subcilindriche, n.d.

BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (3)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

IFE STRUTTURALI

IFE - GAF

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Basidiocarpo sessile, pileato, mensoliforme, di circa 6 cm nell'esemplare più grande; superficie liscia, ondulata; cuticola di colore brunastro, $\pm$ zonato.

Imenoforo a tuboli e pori molto ampi, irregolarmente esagonali; colore iniziale biancastro, quindi tendente al brunastro.

Carne brunastra, legnosa.

Microscopia. Spore da cilindriche a leggermente allantoidi, lisce, di circa $5.1 \times 2.4 \mu$; basidi lungamente claviformi.