



SCHEDA N° 0683 AMS_PD

ORDINE Tricholomatales

GENERE Melanoleuca	SPECIE graminicola	AUTORE Kühner & Maire
DATA DI RACCOLTA 28.06.2021	LUOGO DI RACC. Val Venegia	COMUNE Primiero S. Martino Prov. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1450 m	I.G.M. 062-I	RACCOGLITORE Franco Manganelli
HABITAT:		
PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: ABETE ROSSO		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☑ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ vivo ☐ morto	DI
ESPOSIZIONE:	⊠ ASSOLATA □ OMBR	OSA MEDIA
UMIDITA' DEL TERRENO VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Mu	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO	☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO
NOTE: Rinvenuti diversi esempl		
MICROSCOPIA: Spore quasi ellitti	<u> </u>	
BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., I	Kranzlin F. – Champignons de Suisse	(3)
DETERMINATORE Franco Mangai	nelli RILIEVI EFFETTO	UATI SU REPERTI 🔲 FRESCHI 🖂 SECCHI
CARPOFORI		SPORE E BASIDI
	CARPOFORI	





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello di 4-5 cm di diametro, color bruno chiaro non uniforme, con punti più scuri; superficie quasi feltrata in vetustà (lente); senza umbone, orlo con un accenno di scanalatura.

Lamelle molto fitte, bianche, ventricose, con alcune lamellule e diverse biforcazioni.

Gambo non molto lungo, circa 4-5 cm, cilindrico, con un leggero ingrossamento alla base ed alla sommità (molto piccola), concolore al cappello e con striature longitudinali biancastre, a volte molto evidenti nei vecchi esemplari.

Carne bianca, brunastra sotto la cuticola, sottile; odore come di pelargonio, sapore dolce non gradevole.

Microscopia. Spore quasi ellittiche, verrucose, di 7.1-(7.64)-7.9 x 5.7-(5.98)-6.1 μ , Q: 1.21-(1.28)-1.38; sporata biancastra; assenza di cistidi.