



SCHEDA N° 0554 AMS_PD

ORDINE Tricholomatales

GENERE Mycena	SPECIE epipterygia		AUTORE (Scop.) Gray	
DATA DI RACCOLTA 04.09.2020	LUOGO DI RACC. Valle San Silvestro	Соми	NE Dobbiaco	Prov. BZ
ALTITUDINE S.L.M. 1600 m	I.G.M. 016-I	RACCO	OGLITORE Carlo Montagna	a
HABITAT:				
☐ PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI		☐ MARGINI DI STRADA	
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO		☐ ARENILE	
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A			
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO		BOSCO SUBALPINO	
BOSCO DI: Abete rosso			RADO	FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO		☐ IN RADURE	
☐ SU LEGNO	□ vivo ⊠ morto d	I	Abete rosso	
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ☐ OMBRO	SA	MEDIA	
UMIDITA' DEL TERRENO VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO	⊠ u	MIDO ASCIUTTO	☐ SECCO
NOTE: Rinvenuti 3 esemplari ravvicinati su ceppaia di Abete rosso lungo un sentiero al margine di un torrente.				
MICROSCOPIA: Spore ellittiche, guttulate, lisce, con apicolo, 7.5-10.5 x 5.4-7.0 μ.				
BIBLIOGRAFIA: ROBICH G MYCENA D'EUROPA				
DETERMINATORE Vitaliano Milanese RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI □ SECCHI				
CARPOFORI	SPORE			





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo conico-campanulato, di circa 1 cm di diametro, striato per trasparenza; cuticola di colore bruno olivastro, molto glutinosa.

Imenoforo a lamelle adnate o decorrenti con dentino, alternate a poche lamellule; biancastre, con filo talora leggermente più chiaro, un po' ventricose.

Stipite cilindrico, slanciato, liscio, viscido; colore da biancastro a giallo-verdastro.

Carne sottile, con odore non significativo e sapore erbaceo.

Microscopia. Spore ellittiche, apicolate, guttulate, ialine, lisce, di 7.5-(8.76)-10.5 x 5.4-(6.1)-7.0 μ , con Q: 1.33-(1.43)-1.63; basidi clavati, tetrasporici, dotati di GaF.

Nota. Possibile *M. epipterygia* var *lignicola* secondo Breitenbach