

SCHEDA N° 0568 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE <i>Mycena</i>	SPECIE <i>haematopus</i>	AUTORE (Pers.) P. Kumm.	
DATA DI RACCOLTA 09.10.2020	LUOGO DI RACC. Bosco Nordio	COMUNE S. Anna di Ghioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 1 m	I.G.M. 169-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Querce, Pioppi (radi), Pini a 2 aghi		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☒ SU LEGNO	☐ VIVO ☒ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO




VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti numerosi esemplari su rametto caduto.

MICROSCOPIA: Spore cilindrico-ellissoidali, apicolate, amiloidi, 7.7-8.6 x 5.1-6.4 µ.

BIBLIOGRAFIA : ROBICH G. – MYCENA D'EUROPA – A.M.B.

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

EPICUTE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo conico-campanulato, in qualche caso con umbone, di circa 3 cm di diametro; cuticola leggermente pruinosa, parzialmente striata per trasparenza, di colore bruno-rossiccio, più chiara (quasi biancastra) al margine; margine sottile, eccedente.

Imenoforo a lamelle adnate, alternate a brevi lamellule; bianstre, con filo concolore.

Stipite cilindrico, slanciato, liscio, cavo; di colore bruno-rossastro, ricoperto da pruina biancastra, esaudante liquido rosso cupo alla frattura.

Carne sottile, con odore e sapore non significativi.

Microscopia. Spore cilindrico-ellissoidali, apicolate, amiloidi, guttulate, 7.7-(7.79)-8.6 x 5.1-(5.81)-6.4 μ , con Q: 1.24-(1.34)-1.44; basidi bi e tetrasporici, di circa 32 x 8.5 μ , presenti GaF; epicute a ife parallele piuttosto spesse.