FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI

SCHEDA N° 0745 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE **Rozites**	SPECIE **caperatus**	AUTORE **(Pers.) P. Karst.**	
DATA DI RACCOLTA **02.08.2019**	LUOGO DI RACC. **Dismoni**	COMUNE **Primiero S. Martino**	PROV. **TN**
ALTITUDINE S.L.M. **1300 m**	I.G.M. **062-I**	RACCOGLITORE **Franco Manganelli**	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI ☐ ORTI E GIARDINI ☐ MARGINI DI STRADA

☐ TERRENO NUDO ☐ TERRENO SABBIOSO ☐ ARENILE

☐ TORBIERA ☐ TERRENO COLTIVATO A

☐ ARGINE DI FIUME ☐ LUOGO BRUCIATO ☒ BOSCO SUBALPINO

BOSCO DI : **Abete rosso** ☒ RADO ☐ FITTO

☐ DENTRO AL BOSCO ☐ AI MARGINI DEL BOSCO ☐ IN RADURE

☐ SU LEGNO ☐ VIVO ☐ MORTO DI

ESPOSIZIONE: ☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : **Rinvenute su lettiera di aghi e muschio.**

MICROSCOPIA: **Spore verrucose, subcitriniformi, papillate all'apice, 10.6-12.9 x 7.3-8.5 µm.**

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. - ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1)

DETERMINATORE **Franco Manganelli**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

CARPOFORO (DETTAGLIO)

CARPOFORI



SPORE



SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello subgloboso-campanulato (giovani), disteso con una specie di umbone negli adulti; rugoloso-grinzoso, di colore giallo-paglia con riflessi violetti, ricoperto da fine pruinosità bianco-argentea.

Lamelle smarginato-uncinate, con filo crenulato, beige-giallastre o caffellatte verso la maturazione.

Gambo cilindrico, leggermente dilatato alla base, con superficie ricoperta da fioccosità. anello doppio, con superficie striata e con riflessi violetti.

Carne poco abbondante, caffellatte o crema-beige; odore poco significativo, con sapore grato.

Microscopia. Spore verrucose, subcitriniformi, papillate all'apice, 10.6-12.9 x 7.3-8.5 µm; polvere sporale bruno-rugginosa.