

SCHEDA N° 0610 AMS_PD

ORDINE Russulales

GENERE Russula	SPECIE vitellina	AUTORE Gray	
DATA DI RACCOLTA 23.08.2020	LUOGO DI RACC. Monte Bedolè	COMUNE Transacqua	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 062-I	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |

BOSCO DI: Abete rosso con Faggi

RADO FITTO

- | | | |
|---|--|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE: ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE :

MICROSCOPIA: Spore subovoidali, echinulate, 7.4-8.2 x 5.6-7.2 µ.

BIBLIOGRAFIA : SARNARI M. – GENERE RUSSULA IN EUROPA (1-2)

DETERMINATORE Franco Manganelli


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



CARPOFORI



CARPOFORI



SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello di 4-5 cm di diametro, rotondo con il centro infossato, orlo ottuso e leggermente scanalato; cuticola asportabile; vischioso specialmente con eccesso di umidità; colore giallo, più scuro al centro.

Lamelle sinuate, ventricose, di colore giallo-cromo vivo con il filo più chiaro.

Gambo cilindrico o leggermente claviforme, bianco poi ingiallente; pieno poi midolloso-cavo, con corteccia molto resistente.

Carne bianca virante al giallo; sottile al bordo, spessa al centro del cappello; odore quasi nullo e sapore dolce in tutte le sue parti.

Microscopia. Spore subvoidali, echinulate, a spine coniche, di 7.4-(7.74)-8.2 x 5.6-(6.32)-7.2 μ , con Q: 1.14-(1.23)-1.36. Sporata giallo scuro.