

SCHEDA N° 0733 AMS_PD

ORDINE Sphaeriales

GENERE <i>Xylaria</i>	SPECIE <i>polymorpha</i>	AUTORE (Pers.) Grev.	
DATA DI RACCOLTA 13.08.2020	LUOGO DI RACC. Val Uneda	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 500 m	I.G.M. 062-I	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input checked="" type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: | | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input checked="" type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input checked="" type="checkbox"/> MORTO | DI Frassino |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :




NOTE :

MICROSCOPIA: Spore da fusiformi a reniformi, lisce, con solco germinativo laterale, 19.8-23.5 x 6.7-7.7 µ.

BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (2)

DETERMINATORE Franco Manganelli

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI

 <p style="text-align: center;">CARPOFORI</p>	 <p style="text-align: center;">SPORE</p>	 <p style="text-align: center;">SPORE</p>
	<p>SPORE</p>	



DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Ascocarpo di 5-6 cm di altezza e 2cm di diametro, formata da fruttificazione nera e bitorzoluta a forma di clava, la parte basale molto rastremata imita un gambo.

Carne tenace, bianca, corteccia quasi carboniosa.

Microscopia. Spore da fusiformi a reniformi, lisce, con solco germinativo laterale, di 19.8-23.5 x 6.7-7.7 μ .