

SCHEDA N° 0816 AMS_PD

ORDINE Entolomatales

GENERE Entoloma	SPECIE lividum	AUTORE Quél. 1872	
DATA DI RACCOLTA 24.07.2024	LUOGO DI RACC. Dismoni	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1300 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : Latifolia con qualche conifera		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Rinvenuti due soliemplari.

MICROSCOPIA: Spore subisodiametriche, 8.3-11.4 x 6.5-8.6 µ.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1) – A.M.B.

DETERMINATORE **Franco Manganelli**


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI




CARPOFORI




IMENOFORO



SPORE



SPORE



BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo appianato con margine ondulato, lobato, con cuticola grigio chiara e riflessi sericei; si intravedono delle fibrille argentate.

Lamelle smarginate, quasi libere, spaziate, di colore giallino, con filo seghettato concolore.

Stipite slanciato, cilindrico e flessuoso, pruinoso all'apice, segnato da fibrille sericee.

Carne bianca, soda, con odore forte di farina disgustoso così come il sapore.

Microscopia. Spore subsodiametriche, con 5-7 lati, di 8.3-(9.75)-11.4 x 6.5-(7.62)-8.6 μ , con Q: 1.21-(1.28)-1.38.