

SCHEDA N° 0836 AMS_PD
ORDINE Helotiales

GENERE Bisporella	SPECIE citrina	AUTORE (Batsch) Korf & S.E. Carp. 1974	
DATA DI RACCOLTA 27.10.2024	LUOGO DI RACC. Cansiglio	COMUNE Alpago	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 064-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Faggio con Conifere		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☒ SU LEGNO	☐ VIVO ☒ MORTO	DI Faggio

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☒ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti diversi esemplari su tronchetto marcescente di Faggio.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, lisce, biguttulate 13.0 x 5.0 µm.



BIBLIOGRAFIA : MEDARDI G. - ASCOMICETI D'ITALIA - A.M.B.

DETERMINATORE Franco Manganelli

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

CARPOFORI

SPORE

ASCHI E PARAFISI

ASCHI



DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Ascocarpo a forma di coppa sessile o presunto tale di 2-3 mm di diametro.

Apotecio discoide, cupolato in modo poco profondo; imenoforo liscio, di colore giallo limone, con superficie esterna concolore.

Carne ceracea, fragile e di colore giallino.

Microscopia. Spore ellissoidali, lisce, biguttulate di 13.0 x 5.0 µm, uniseriate nell'asco; aschi ottosporici, amiloidi, di 115 x 7 µm di grandezza; parafisi cilindriche, sottili e leggermente più larghe alla sommità.