

SCHEDA N° 0847 AMS_PD

ORDINE Clavariales

GENERE Clavariadelphus	SPECIE pistillaris	AUTORE (L.) Donk 1933	
DATA DI RACCOLTA 24.09.2024	LUOGO DI RACC. Valmorel	COMUNE Limana	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 850 m	I.G.M. 063-II	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : Faggio con qualche aghifoglia		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE: ☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : In netta prevalenza Faggio.

NOTE : Rinvenuti 3 esemplari in prossimità di Faggi.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, appena compresse, lisce, guttulate, 8.3-11.2 x 5.2-8.0 µ.


BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1)– A.M.B.

DETERMINATORE Vitaliano Milanese


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI




CARPOFORI



SPORE



GAF SU IFE



BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Carpoforo da cilindraceo a lungamente claviforme, rugoloso all'apice; colore da giallo ocraceo nelle regione superiore fino a biancastro alla base; brunastro alla manipolazione.

Carne da soda a spugnosa, biancastra, con il tempo bruno violacea; sapore amarognolo, odore non significativo.

Microscopia. Spore ellissoidali, appena compresse, lisce, guttulate, di 8.3-(8.6)-11.2 x 5.2-(5.6)-8.0 μ , con Q: 1.33-(1.41)-1.6; basidi lungamente clavati, ife dotate di GaF.