

SCHEMA N° 0503 AMS_PD
ORDINE Amanitales

GENERE Amanita	SPECIE vaginata	AUTORE (Bull.) Lam.
DATA DI RACCOLTA 19.07.2019	LUOGO DI RACC. Val Canali	COMUNE Primiero S. Martino PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1300 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli

HABITAT:


☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Faggio misto con Abete bianco e A. rosso		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☒ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Qualche arbusto di varie essenze.
NOTE : Qualche esemplare su substrato con foglie, molto organico; tempo piovoso.
MICROSCOPIA: Spore amiloidi, globulose, 9.1-12.9 x 8.5-12.5 µ.
BIBLIOGRAFIA : GALLI R. – LE AMANITE
DETERMINATORE Franco Manganelli
RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

CARPOFORI

SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello campanulato-espanso, con un umbone appena percettibile; di colore grigio, alcuni senza resti di velo sul cappello, altri con un solo frammento; orlo del cappello decisamente scanalato.

Lamelle fitte, sottili, bianche, con qualche lamellula.

Gambo slanciato, attenuato in alto, bianco, ricoperto sulla parte bassa da una fioccosità; cavo, con midollo (poco) bambagioso; sul gambo nessun accenno di anello; volva bianca, aderente e calzante per 2/3 del gambo.

Carne bianca che poi tende al grigiastro, inodore.

Microscopia. Spore amiloidi, globulose, di 9.1-12.9 x 8.5-12.5 μ , Q: 1.02-(1.07)-1.14.