

SCHEDA N° 0505 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE Calocybe	SPECIE ionides	AUTORE (Bull.) Kühner	
DATA DI RACCOLTA 12.08.2019	LUOGO DI RACC. Monte Bedolè	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1090 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI:		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☒ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Diversi tipi di cespugli.

NOTE : Su lettiera di foglie, diversi esemplari (due fascicolati); esposizione a Sud.


MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, 4,7-5,4 x 2,9-3,2 µ.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. -ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1)

DETERMINATORE Franco Manganelli

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

CARPOFORI

SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello di 3-4 cm di diametro, spianato con qualche depressione che lo rende quasi ondulato; colore violetto tendente all'ocra nella parte centrale; orlo involuto, margine quasi lobato.

Lamelle smarginato-adnate, fitte e strette, biancastre.

Gambo centrale, corto, cilindrico, concolore al cappello o leggermente più pallido, fibrilloso, striato longitudinalmente.

Carne biancastra, con odore farinoso.

Microscopia. Spore ellissoidali, di 4.7-(5.13)-5.4 x 2.9-(3.02)-3.2 μ , con Q: 1.63-1.84; sporata biancastra.