

SCHEDA N° 0506 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE <i>Collybia</i>	SPECIE <i>peronata</i>	AUTORE (Bolton) P. Kumm.	
DATA DI RACCOLTA 07.09.2018	LUOGO DI RACC. Colli Euganei	COMUNE Torreglia	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 250 m	I.G.M. 147-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Castagno e Roverella		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☒ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☒ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Arbusti della macchia mediterranea.


NOTE : Diversi esemplari.

MICROSCOPIA: Spore da lungamente ellissoidali a subcilindriche, 6.0-8.4 x 2.7-3.5 µ.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1)

DETERMINATORE Franco Manganelli

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello di 2.5-3.0 cm di diametro, appianato, con umbone ottuso, poco carnoso; superficie pruinosa, di colore bruno nocciola, con margine incurvato e increspato all'orlo.

Lamelle smarginate al gambo, piuttosto spaziate, di colore bruno-ocra.

Gambo giallastro e concolore alle lamelle; cilindrico, coperto da feltratura lanuginosa giallastra alla base.

Carne molto esile, di colore biancastro tendente al giallastro; inodore e sapore mite poi molto acre.

Microscopia. Spore da lungamente ellissoidali a subcilindriche, di 6.0-(6.76)-8.4 x 2.7-(2.97)-3.5 μ , con 1.88-(2.27)-2.59.