

SCHEDA N° 0542 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE percomis	AUTORE (Fr.) Fr.	
DATA DI RACCOLTA 21.09.2019	LUOGO DI RACC. Val di Sella	COMUNE Borgo Valsugana	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1000 m	I.G.M. 061-III	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete rosso (prevalente), Pino e Betulla.		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO



VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Abete rosso e Faggio.

NOTE :
MICROSCOPIA: Spore da ellissoidali ad amigdaliformi, finemente verrucose, 10.8-12.3 x 6.0-6.9 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. - FUNGI OF SWITZERLAND (5)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORO

SPORE

BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da emisferico a piano-convesso, di 5 cm di diametro nell'esemplare più grande; cuticola di colore giallo sfumato di bruno, lucida (tempo secco); margine a lungo involuto.

Lamelle adnato-smarginate, sinuose, di colore giallastro; filo lamellare leggermente eroso.

Stipite subcilindrico, leggermente allargato alla base, giallo zolfo, pruinoso all'apice dove appare più chiaro.

Carne piuttosto soda, gialla (più chiara all'interno del gambo); spiccato odore aromatico.

Microscopia. Spore da ellissoidali ad amigdaliformi, finemente verrucose, di 10.8-(11.44)-12.3 x 6.0-(6.59)-6.9 μ , con Q: 1.66-(1.73)-1.81; basidi cilindrico-clavati, tetrasporici, a contenuto granulare, 26.5-34.0 x 7.3-9.0 μ .