

SCHEDA N° 0016 AMS_PD
ORDINE Entolomatales

GENERE Entoloma	SPECIE saundersii var. hiemale	AUTORE (Fr.) Lazzari & Blanco ex Bellù	
DATA DI RACCOLTA 14.01.2014	LUOGO DI RACC. Padova	COMUNE Padova	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 12 m	I.G.M. 126-II	RACCOGLITORE E. Cantarello, A. Zannini	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☒ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI :		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenute alcune dozzine di esemplari, distribuiti tra il fogliame alla base di Olmi.

MICROSCOPIA: Spore poligonali sub-isodiametriche, (9,5) 10,5-12,5 x 9,0-11,0 micron; basidi tetrasporici.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – 2000 – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA – A.M.B. (TN)

DETERMINATORE Franco Manganelli

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

CARPOFORI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI E BASIDIOLI



DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da emisferico a spianato-depresso con ampio umbone e diametro di 2-6 cm. (negli esemplari rinvenuti); cuticola bruno-grigiasta chiara caratterizzata da riflessi metallici a causa di evidenti fibrille radiali argentate.

Lamelle adnato-smarginate con filo irregolare concolore.

Gambo fibroso e talora contorto, fibrilloso, di colore biancastro.

Carne con spiccato odore farinoso, specie alla manipolazione.

Microscopia. Spore sub-isodiametriche di (9.5) 10.5-12.5 x 9.0-11.0 μ , con spigoli non marcatamente pronunciati; basidi tetrasporici e sterigmi piuttosto corti.