

**SCHEDA N° 0492 AMS\_PD**
**ORDINE Entolomatales**

|                              |                        |                   |            |
|------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| GENERE  Entoloma             | SPECIE  venosum        | AUTORE  Gillet    |            |
| DATA DI RACCOLTA  16.10.2019 | LUOGO DI RACC.  Ljubno | COMUNE  Ljubno    | PROV.  SLO |
| ALTITUDINE S.L.M.  500 m     | I.G.M.                 | RACCOGLITORE  GdS |            |

**HABITAT:**

|                                                     |                                                              |                                                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI               | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI                     | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA                              |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO               | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO                    | <input type="checkbox"/> ARENILE                                        |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA                   | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A                 |                                                                         |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME            | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO                      | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO                     |
| <b>BOSCO DI:</b> Abete bianco e Faggio              |                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO                | <input type="checkbox"/> IN RADURE                                      |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO                   | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI                                                                      |

**ESPOSIZIONE:**
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA


**UMIDITA' DEL TERRENO**
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :**
**NOTE :** Rinvenuti quattro esemplari sotto Faggio.


**MICROSCOPIA:** Spore eterodiametriche, con 6-8 lati, 7.4-9.6 x 6.1-7.2 µ.

**BIBLIOGRAFIA :** NOORDELOOS M.E. – ENTOLOMA S.L. – ED. CANDUSSO

**DETERMINATORE** GdS

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI** ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

**CARPOFORI**

**SPORE**

**BASIDI**

**PIGMENTO INCROSTANTE**

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)</b> |
|----------------------------------------------|

**Pileo** da tronco-conico a convesso fino a emisferico, con basso umbone, di circa 3.5 cm di diametro nell'esemplare maggiore, igrofano; cuticola finemente squamulosa, di colore bruno nerastro con zonature ocracee, margine involuto.

**Lamelle** da adnato-smarginate ad annesse, ventricose, con lamellule; di colore iniziale grigiastro.

**Stipite** slanciato, cilindrico, con base attenuata, un po' pruinoso nella zona apicale; di colore grigiastro, con lunghe striature longitudinale brunastre.

**Carne** con odore e sapore (non particolarmente forti) di farina rancida.

**Microscopia.** Spore eterodiametriche, con 6-8 lati, di  $7.4-(8.59)-9.6 \times 6.1-(6.51)-7.2 \mu$ , con Q: 1.16-(1.32)-1.52; basidi clavati, tetrasporici,  $40-46 \times 9.8-12 \mu$ ; cistidi assenti; filo lamellare fertile; ife dell'epicute periclinali; presente pigmento incrostante.