

SCHEDA N° 0019 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE <i>Gymnopilus</i>	SPECIE <i>penetrans</i>	AUTORE (Fr.:Fr.) Murrill	
DATA DI RACCOLTA 23.12.2007	LUOGO DI RACC. P.to Caleri	COMUNE Rosolina	PROV. RO
ALTITUDINE S.L.M. 1 m	I.G.M. 169-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Bosco misto costiero di aghifoglia e latifoglia		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☒ SU LEGNO	☐ VIVO ☒ MORTO	DI Pino

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO



VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti numerosissimi esemplari su rami e tronchi marcescenti.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, verrucose, 6.4-7.5 x 4.5-5.0 micron.

BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PAPETTI C. – 2003 – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (2) – A.M.B. (TN)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORO

SPORE

BASIDIO

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo spianato, con cuticola asciutta e glabra, di c.a 5 cm. negli esemplari più grandi; giallo-fulva maculata di rosso-bruno, rosso-ruggine.

Lamelle sinuato-adnate, strette, gialline con ben presto diffuse macule rugginose.

Microscopia. Spore ellissoidali (ma diffuse anche citriformi) con apicolo, di 6.4-7.5 x 4.5-5.0 μ , moderatamente verrucose, giallastre; basidi clavati.