

SCHEDA N° 0547 AMS_PD
ORDINE Pezizales

GENERE Melastiza	SPECIE cornubiensis	AUTORE (Berk. & Broome) J. Moravec	
DATA DI RACCOLTA 05.07.2020	LUOGO DI RACC. Vodo di Cadore	COMUNE Vodo di Cadore	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1100 m	I.G.M. 029-II	RACCOGLITORE Francesco Fimmanò	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Misto con prevalenza di aghifoglia		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Abete rosso.





NOTE : Rinvenuti numerosi esemplari su terreno argilloso-sabbioso.

MICROSCOPIA: Spore lungamente ellissoidali, reticolate, con estrusioni apicali, 16.2-18.8 x 8.4-10.2 µ.

BIBLIOGRAFIA : MEDARDI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEGLI ASCOMICETI D'ITALIA – A.M.B.

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

ASCHI

PARAFISI

PELI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Ascoma costituito da un apotecio a forma di coppa aperta subdiscoidale, con diametro di circa 1.0-1.5 cm.

Imenoforo liscio, di colore rosso cupo; orlo irregolare ornato da peli scuri; superficie esterna con colore.

Carne fragile e ceracea; di colore rossastro.

Microscopia. Spore lungamente ellissoidali, reticolate, con estrusioni apicali, in qualche caso guttulate, di $16.2-(17.83)-18.8 \times 8.4-(9.32)-10.2 \mu$, con Q: $1.66-(1.92)-2.15$, uniseriate nell'asco; aschi ottosporici, cilindracei, non amiloidi, $135-162 \times 12.2-13.5 \mu$; parafisi cilindriche, con apice allargato; peli a base semplice, settati, con apice arrotondato, $164-168 \mu$.