

**SCHEDA N° 0522 AMS\_PD**
**ORDINE Russulales**

|                                    |                              |                                        |                 |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>GENERE</b> Russula              | <b>SPECIE</b> amoena         | <b>AUTORE</b> Quél.                    |                 |
| <b>DATA DI RACCOLTA</b> 11.10.2019 | <b>LUOGO DI RACC.</b> Posina | <b>COMUNE</b> Posina                   | <b>PROV.</b> VI |
| <b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 700 m     | <b>I.G.M.</b> 102-I          | <b>RACCOGLITORE</b> Vitaliano Milanese |                 |

**HABITAT:**

|                                                             |                                                              |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI                       | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI                     | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA                              |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO                       | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO                    | <input type="checkbox"/> ARENILE                                        |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA                           | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A                 |                                                                         |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI Fiume                    | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO                      | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO                     |
| <b>BOSCO DI:</b> Misto di Abete, Faggio, Castagno, Nocciolo |                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO         | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO                | <input type="checkbox"/> IN RADURE                                      |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO                           | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI                                                                      |

**ESPOSIZIONE:**
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :** Latifoglie e qualche rado Abete.





**NOTE :** Rinvenuti due esemplari isolati.

**MICROSCOPIA:** Spore subglobose, con verruche isolate o parzialmente connesse, 6.6-7.4 x 5.4-6.5 µ.

**BIBLIOGRAFIA :** SARNARI M., RUSSULE D'EUROPA (I)

**DETERMINATORE** Vitaliano Milanese

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI** ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

**CARPOFORI**

**SPORE**

**CISTIDI**

**PELI CISTIDIFORMI**

**EPICUTE**

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)</b> |
|----------------------------------------------|

**Cappello** di circa 2.5-3 cm di diametro, convesso, con depressione nella regione discale; cuticola asciutta, di colore viola scuro, ma lilla carico al centro; margine ottuso.

**Lamelle** piuttosto spaziate, annesse, ottuse in prossimità del bordo; bianco-crema, sfumate di rosso cupo sul filo (in prossimità dello stipite); filo unito.

**Gambo** cilindrico, leggermente pruinoso; biancastro, sfumato di rosso-lilla (tranne l'estrema parte inferiore).

**Carne** biancastra o sfumata di rosso sotto la corteccia.

**Microscopia.** Spore subglobose, con verruche isolate o parzialmente connesse, amiloidi, con plaga sovra ilare evidente non amiloide, di  $6.6-(6.88)-7.4 \times 5.4-(5.98)-6.5 \mu$ , con Q: 1.04-(1.16)-1.25; peli cistidiformi piuttosto stretti,  $55.8-80.0 \times 5.0-7.5 \mu$ ; epicute con elementi terminali per lo più a forma di sciabola, di circa  $65.0 \mu$ , originantisi da elementi sub cilindrici o ellissoidali, larghi fino a  $7.0 \mu$ , con pigmento granulare.

**Reazioni chimiche**

Carne + Fenolo  $\rightarrow$  viola vinoso